

S/I Bjerringbro Fripleshjem

Afgørelse om at byggemodning ved Bjerringbro Fripleshjem ikke kræver miljøvurdering

Viborg Kommune har den 25. februar 2025 modtaget din ansøgning om vej- og parkeringsanlæg ved Bjerringbro Fripleshjem ved Bjerring Byvej i Bjerringbro. Det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 punkt 10 b) Anlægsarbejder i byzone, e) Bygning af veje og g) anlæg til opstuvning af vand. Derfor skal kommunen vurdere, om det kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis kommunen vurderer, at det kan det, skal der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Afgørelse

Viborg Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for det ansøgte projekt. Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingslovens § 21 (lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbek. nr. 1976 af 27. oktober 2021). På baggrund af ansøgers udfyldte ansøgningsskema (se bilag i denne afgørelse) samt de hensyn, der fremgår af bekendtgørelsens bilag 6 har kommunen foretaget en screening af projektet (jf. lovens § 21, stk.1), og vurderet, at projektet ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Afgørelsen offentliggøres på Viborg Kommunes hjemmeside www.viborg.dk/indflydelse fra den 30.04.2025.

Begrundelse

Anlægget består af ca. 1000 m² befæstet areal for indretning af 29 parkeringspladser og 5,5 m bred privat fællesvej med tilhørende regnvandshåndtering til vejbetjening af friplejehjem og 4 tæt-lav boligbebyggelse.

Viborg Kommune vurderer samlet set, at det ansøgte projekt ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Kommunen lægger i sin vurdering især vægt på, at vejanlægget samlet set er af begrænset udstrækning og materialeforbruget er i normalt omfang. Overfladevand fra vejanlægget håndteres på egen grund i regnbede og grøfter på terræn.

Yderligere oplysninger

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en miljøvurderingsproces. Der er med denne afgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning, og den tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt fra dags dato i dette brev jf. lovens § 39. Hvis det ansøgte projekt ændres, skal der sendes en ny ansøgning til Viborg Kommune, der skal vurdere, om ændringen skal miljøvurderes.

Dato: 29. april 2025

Sagsnr.: 25/6210
Sagsbehandler: vptgulDirekte tlf.: 87 87 51 09
Direkte e-mail: tgul@viborg.dk

Side 1 af 2

Klagevejledning

Du har mulighed for at klage over kommunens afgørelse. Se mere nedenfor.

Har du spørgsmål, kan du kontakte mig på telefon eller e-mail.

Med venlig hilsen

Tina Haislund Guldberg
Ingeniør

Bilag:

- Ansøgningsskema
- Bilag A Anvendelsesplan fra kloakplan nr. 627, 1:5000
- Bilag B Oversigtskort, 1:5000
- Bilag C Situationsplan, 1:400
- Bilag D Vandhåndteringsplan

Klagevejledning

I henhold til miljøvurderingslovens § 49 kan screeningsafgørelser truffet i henhold til § 21 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår *retlige* spørgsmål. Retlige spørgsmål skal forstås som spørgsmål om lovligheden eller gyldigheden af afgørelsen. Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter offentliggørelsen af screeningsafgørelsen.

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der repræsenterer mindst 100 medlemmer og har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse som hovedformål.

Hvis du ønsker at klage, skal du indsende din klage via Klageportalen, som du finder et link til på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling, klagegebyr, opsættende virkning mm. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Viborg Kommune i Klageportalen.

Søgsmål

Hvis du vil indbringe screeningsafgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen af afgørelsen.